

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

За участие във възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и на консумативи за нуждите на Национални институт на правосъдието“

За Обособена позиция №1 : „Доставка на различни видове канцеларски материали “;

от

Участник: "РОЕЛ-98" ООД (пълно наименование на участника и правно-организационната му форма), Адрес: гр. София, бул. "Христо Смирненск № 53, Тел.: 02/9461920, факс: 02/8433216, ЕИК по БУЛИСТАГ 121798467,

Представявано от Роберт чл. 233л Левиев - управител, гр. София, п.к. 1505, бул. "Ситняково" № 39А (собствено, бащино, фамилно име, длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, заявяваме че:

Задължаваме се да доставяме стоки, които:

- ще бъдат оригинални и нови отговарящи на изискванията, посочени в техническите спецификации;
- ще бъдат доставени в оригинални опаковки на производителя, които позволяват безпроблемно транспортиране, товарене, разтоварване, съхранение при обичайни условия и лесно пренасяне;
- ще са произведени от качествени материали, осигуряващи нормална, безопасна и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;

Предлагаме срок на изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от определената в договора дата.

Конкретните количества и видове стоки, които следва да се доставят от нас ще се определят от възложителя или от определено от него длъжностно лице. Заявките ще съдържат наименованието на конкретните артикули, техните конкретни количества и местата, на които следва да бъдат доставени на адреса на възложителя – административна сграда на НИП – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ №14, в рамките на установеното за възложителя работно време

Заявяваме, че ще извършваме доставката на заявеното количество и видове канцеларски материали в срок до 3 (три) работни дни, след получаване на заявката, а за материали по каталог, извън номенклатурата на техническата спецификация – не повече от 5 (пет) работни дни. Съгласни сме заявката да се доставя по електронната поща, посочена от нас и/или по телефона.

Ще доставяме стоки, които отговарят на техническите спецификации на възложителя и съответстват на предоставените моистри.

Ще доставим стоки, които посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и могат да се коригират в хода на изпълнение на поръчката, когато да се надхвърля размера на прогнозната стойност на поръчката по съответната позиция.

Заявяваме, че сме в състояние да доставяме и стоки по нашите каталози, които не са включени в техническата спецификация, като не следва да надхвърля прогнозната стойност на поръчката за съответната позиция.

Заявяваме, че в 5 /пет/ дневен срок от получаване на уведомление от възложителя, за своя сметка ще подменяме некачествена стока или такава която не съответства на предоставените мостри.

Заявяваме, че сме съгласни за всяка доставка да се подписва двустранен протокол.

Заявяваме, че ще изпълним точно изискванията за изпълнение на възложителя, посочени в приложението към обявата за възлагане на настоящ обществена поръчка.

Предлагаме доставката на следните артикули, съгласно посочената от Вас спецификация:

№	Продукт/артикул:	Характеристики На възложителя	Вид опаковка	Количество на опаковките	Характеристики на предложените стоки Участника
1.	Копирна хартия – формат А4, пакети 500 листа в пакет:	Спецификация			Копирна хартия – формат А4, пакети 500 листа в пакет:
1.1	нисък клас	1. Маса на единица площ (g/m ²) по БДС EN ISO 536 – 80±3 g/m ² ; 2. СIE Белота D65/100 по ISO 11475 – min. 140;	Пакет от 500 л.	800	1. Маса на единица площ (g/m ²) по БДС EN 536:2012 – 81,5±0,2 g/m ² ; 2. СIE Белота D65/100 по ISO 11475:2004 – ±1;
		3. Непрозрачност в % по БДС ISO 2471 – min. 90;			3. Непрозрачност в % по БДС ISO 2471:2012 92,7±0,7;
		4. Съдържание на влага в % по БДС EN ISO 287 – 3.8 до 5.6;			4. Съдържание на влага в % по БДС EN ISO 287:2009 – 4,58±0,02;
		5. Дебелина на лист в микрометри по БДС EN ISO 534 – ≥ 100;			5. Дебелина на лист в микрометри по БДС EN ISO 534:2012 - 101±1;
		6. Грапавост ml/min по БДС 17367 – 250 ± 50 или еквивалент			6. Грапавост ml/min по БДС 17367:1995 – 2
2.	Копирна хартия – формат А3, пакети 500 листа в пакет:	Спецификация			Копирна хартия – формат А3, пакети 500 листа в пакет:

Основание по чл.2 ЗЗЛД

2.1	нисък клас	1. Маса на единица площ (g/m ²) по БДС EN ISO 536 – 80±3 g/m ² ; 2. CIE Белота D65/100 по ISO 11475 – min. 140; 3. Непрозрачност в % по БДС ISO 2471 – min. 90; 4. Съдържание на влагата в % по БДС EN ISO 287 – 3.8 до 5.6;	Пакет от 500 л.	10	1. Маса на единица площ (g/m ²) по БДС EN ISO 536:2012 – 81,5±0,2 g/m ² ; 2. CIE Белота D65/100 по ISO 11475:2004 – 144 3. Непрозрачност в % по БДС ISO 2471:2012 – 92,7±0,7; 4. Съдържание на влагата в % по БДС EN ISO 287:2009 – 4,58±0,02;
2.2.	Цвятен копирен картон	4. Дебелина на лист в микрометри по БДС EN ISO 534 - ≥ 100; 6. Грапаваост ml/min по БДС 17367 – 250 ± 50 или еквивалент	Пакет от 250 л.	15	5. Дебелина на лист в микрометри по БДС EN 1534:2012 - 101±1; 6. Грапаваост ml/min по БДС 17367:1995 – 243
3.	Етикети	Спецификация			
3.1.	Етикети	105/37, 16 етикета на лист, 100 листа в пакет	Пакет 100 л.	10	Етикети, 105/37, 16 етикета на лист, 100 листа в пакет
4	Пликове за писма	Спецификация			
4.1.	Самозалепващи се пликове за писма	C4, 80 гр./м ² , самозалепваща се лента, цвят бял, непрозрачен /да се посочи цената на 1 бр. плик/	Бр.	2 500	Самозалепващи се пликове за писма, C4, гр./м ² , самозалепваща се лента, цвят бял, непрозрачен, залепване по късата страна
4.2.	Самозалепващи се пликове за писма	C5, 80 гр./м ² , самозалепваща се лента, цвят бял, непрозрачен /да се посочи цената на 1 бр. плик/	Бр.	250	Самозалепващи се пликове за писма, C5, гр./м ² , самозалепваща се лента, цвят бял, непрозрачен, залепване по широката страна
5	Пликове за писма с въздушни мехурчета и самозалепваща лента.	330/240 мм, кафяв цвят, непрозрачен /да се посочи цената на 1 бр. плик/	Бр.	100	Пликове за писма с въздушни мехурчета самозалепваща лента, 330/240 мм, кафяв цвят, непрозрачен

Основание по чл.2 ЗЗЛД


5.1.	Лепящи индекси	хартиени индекси, 4 цвята 20/50 мм 50 листа	Пакет 50 листа	100	Лепящи индекси, хартиени индекси, 4 цвята 20/50 мм 50 листа, пакет 50 листа
5.2.	Лепящи индекси	Комплект 4 цвята, 25/43 мм 50 листа	Пакет 50 листа	80	Лепящи индекси. Комплект 4 цвята, 25/43 мм 50 листа, пакет 50 листа
5.3.	Лепящи индекси	хартиени индекси, 5 цвята, 12/50 мм, форма – стрелка	Пакет 50 листа	50	Лепящи индекси, хартиени индекси, 5 цвята, 12/50 мм, форма – стрелка, пакет 50 листа
6.	Класьори	Спецификация			
6.1.	5 см	A4, PP материал, метална лайсна, джоб за етикет на гърба, механизъм за захващане на листа	Бр.	120	Класьор, 5 см, A4, PP материал, метална лайсна джоб за етикет на гърба, механизъм за захващане на листа
6.2.	7,5см	A4, PP материал, метална лайсна, джоб за етикет на гърба, механизъм за захващане на листа	Бр.	180	Класьор, 7,5 см, A4, PP материал, метална лайсна, джоб за етикет на гърба, механизъм за захващане на листа
7.	Пищещи средства	Спецификация			
7.1.	Химикалка	пластмасов корпус, връх 0,5 мм.	Бр.	3 500	Химикалка, пластмасов корпус, връх 0,5 мм.
7.2.	Ролер	син/черен, гел-мастило на водна основа, пластмасов корпус, прозорче за следене на мастилото, 0,4 мм	Бр.	80	Ролер, син/черен, гел-мастило на водна основа, пластмасов корпус, прозорче за следене на мастилото, 0,4 мм
7.3.	Текстмаркери	комплект 6 цвята, скосен връх, за маркиране на текст върху копирна, химизирана и факс хартия, високоустойчив на изсъхване връх	Бр. комплект	25	Текстмаркери, комплект 6 цвята, скосен връх, за маркиране на текст върху копирна, химизирана и факс хартия, високоустойчив на изсъхване връх
Основание по чл.2 ЗЗЛД	Перманентен маркер	маркер за CD и всички други повърхности, ергономична зона за комфортно писане, водоустойчиво, неизбелващо и бързосъхнещо мастило, 0,6 мм, различни цветове	Бр.	25	Перманентен маркер, маркер за CD и всички други повърхности, ергономична зона за комфортно писане, водоустойчиво, неизбелващо и бързосъхнещо мастило, 0,6 мм, различни цветове

7.5.	Автоматичен молив	ергономична грип зона за удобство при писане, клипс, вградена гума, 0,7 мм.	Бр.	60	Автоматичен молив, ергономична грип зона удобство при писане, клипс, вградена гума, мм.
7.6.	Графити за автоматичен молив	0,7 мм., НВ	Бр. кутия	50	Графити за автоматичен молив, 0,7 мм., НВ кутия
7.7.	Молив	обикновен, НВ	Бр.	100	Молив, обикновен, НВ
7.8.	Гума за триене	комбинирана от естествена каучук, за триене на молив и химикал	Бр.	100	Гума за триене, комбинирана от естествен каучук, за триене на молив и химикал
7.9.	Острилка	Контейнер	Бр.	50	Острилка. Контейнер
7.10.	Коректор писалка	ролер, метален връх	Бр.	25	Коректор писалка, ролер, метален връх
7.11.	Коректор течен	бързосъхнещ с четка за нанасяне, 20 мл, отлична коригираща способност и покривност	Бр.	150	Коректор течен, бързосъхнещ с четка за нанасяне, 20 мл, отлична коригираща способност и покривност
7.12.	Коректор лента	суха коригираща лента 4,2 мм/8,5 м, покрива един ред от текста с едно движение	Бр.	100	Коректор лента, суха коригираща лента 4, мм/8,5 м, покрива един ред от текста с едно движение
8.	Принадлежности за бюро	Спецификация			
8.1.	Перфоратор обикновен	за 40 листа, ограничител, метален корпус, маркировка за център	Бр.	15	Перфоратор обикновен, за 40 листа, ограничител, метален корпус, маркировка център
8.3.	Телбод	за 20 до 45 листа (80 гр. хартия)	Бр.	15	Телбод, за 20 до 45 листа (80 гр. хартия)
	Антигелбод	метален корпус, блокиращ бутон при съхранение, ергономичен дизайн	Бр.	15	Антигелбод, метален корпус, блокиращ бутон при съхранение, ергономичен дизайн

Основание по чл.2 33ЛД

9.	Телчета	Спецификация				
9.1.	Телчета номер24/6	24/6, 1000 броя в кутия, стоманени	кутия	60		Телчета номер24/6, 24/6, 1000 броя в кутия, стоманени
9.2.	Сухо лепило	бяло сухо лепило, контрол на нивото на лепилото, стик 21 гр.	Бр.	100		Сухо лепило, бяло сухо лепило, контрол на нивото на лепилото, стик 21 гр.
9.3.	Секундно лепило	минимум 2 гр., течно или гел, универсално	Бр.	25		Секундно лепило, 3 гр., течно, универсално
10.	Лепящи ленти	Спецификация				
10.1.	Лепяща лента (тиксо) 19мм/10 м	безцветна, високоустойчива на стареене, влага, на ниски и високи температури	Бр.	30		Лепяща лента (тиксо) 19мм/10 м, безцветна, високоустойчива на стареене, влага, на ниски и високи температури
10.2.	Лепяща лента (тиксо) 25мм/60 м	безцветна, високоустойчива на стареене, влага, на ниски и високи температури	Бр.	30		Лепяща лента (тиксо) 25мм/60 м, безцветна, високоустойчива на стареене, влага, на ниски и високи температури
10.3.	Хартиена лепяща лента	25 мм/ 50 м	Бр.	30		Хартиена лепяща лента, 25 мм/ 50 м
10.4.	Хартиена лепяща лента	50 мм/ 50 м	Бр.	30		Хартиена лепяща лента, 50 мм/ 50 м
11.	Ножици	Спецификация				
11.1.	160 мм	острие от закалена, неръждаема стомана, ергономични пластмасови дръжки, за лява и дясна ръка	Бр.	20		Ножица, 160 мм, острие от закалена, неръждаема стомана, ергономични пластмасови дръжки, за лява и дясна ръка
11.2.	250 мм	острие от закалена, неръждаема стомана, ергономични пластмасови дръжки, за лява и дясна ръка	Бр.	20		Ножица, 250 мм, острие от закалена, неръждаема стомана, ергономични пластмасови дръжки, за лява и дясна ръка

Основание по чл.2 33З



Макетен нож

пластмасово тяло, възможност за застопоряване на острието

Бр.


20

Макетен нож, пластмасово тяло, възможност за застопоряване на острието, размер на острието

18 мм

11.4.	Настолен калкулатор	настолен, минимум 10 dgt, размери минимум 140x100x30 мм, настолен калкулатор с двойно захранване и метален лицева панел. Бутони за EURO conversion, TAX, Independent Memory	Бр.	15	Настолен калкулатор, настолен, 12 dgt, размери 145x103x31 мм, настолен калкулатор с двойно захранване и метален лицева панел. Бутони за EURO conversion, TAX, Independent Memory
12.	Класьори, папки	Спецификации			
12.1.	Папка джоб	PP материал, А4, перфорация, плътност ≥ 35 mic, цвят безцветен, мат	Бр.	6 000	Папка джоб, PP материал, А4, перфорация, плътност 40 mic, цвят безцветен, мат
12.2.	Папка	PVC, прозрачна корица отпред, цветна долна корица, А4, машинка за захващане, перфорация	Бр.	5 000	Папка PVC, прозрачна корица отпред, цветна долна корица, А4, машинка за захващане, перфорация
13.	Средства за презентация	Спецификации			
13.1.	Блок за флипчарт	60/90 см, бели листа, 20 листа в блок	Бр.	60	Блок за флипчарт, 60/90 см, бели листа, 20 листа в блок
13.2.	Маркери за бяла дъска	объл връх, дебелина на писане 1,8-2,2 мм, ергономичен дизайн, комплект 4 цвята	Бр. комплект	30	Маркери за бяла дъска, объл връх, дебелина на писане 1,8-2,2 мм, ергономичен дизайн, комплект 4 цвята
13.3.	Гъба за бяла дъска		Бр.	10	Гъба за бяла дъска, магнитна
13.4.	Почистващ спрей за бяла дъска	антистатичен, подходящ за редовно почистване	Бр.	10	Почистващ спрей за бяла дъска, антистатичен, подходящ за редовно почистване
13.	Бадж с текстилна верижка	PVC материал, въртящ се пластмасов клипс, хоризонтален	Бр.	60	Бадж с текстилна верижка, PVC материал, въртящ се пластмасов клипс, хоризонтален

Основание по чл.2 33ЛД



13.6.	Бадж с текстилна верижка	РУС материал, въртящ се пластмасов клипс, вертикален	Бр.	60	Бадж с текстилна верижка, РУС материал, въртящ се пластмасов клипс, вертикален
13.7.	Навлажнени кърпи за бяла дъска	100 броя в кутия	Бр. кутия	50	Навлажнени кърпи за бяла дъска, 100 броя кутия
13.8.	Легитимационни табели	200/80 мм, РУС материал със стойка	Бр.	100	Легитимационни табели, 200/80 мм, РУС материал със стойка
13.9.	Визитник	за над 100 визитки, РР материал с ринг	Бр.	25	Визитник, за 150 визитки, РР материал с ринг
14.	Консултативни за подвързване	Спецификация			
14.1.	Пластмасови гребени за подвързване	бели, черни, сини, сиви, червени с капацитет до 90 листа	Бр.	200	Пластмасови гребени за подвързване, бели, черни, сини, сиви, червени с капацитет до 90 листа
14.2.	Пластмасови гребени за подвързване	бели, черни, сини, сиви, червени с капацитет до 150 листа	Бр.	200	Пластмасови гребени за подвързване, бели, черни, сини, сиви, червени с капацитет до 150 листа
14.3.	Корици за подвързване	А4, прозрачни (липе), ПВЦ материал	Бр.	600	Корици за подвързване, А4, прозрачни (липе) ПВЦ материал
14.4.	Корици за подвързване	А4 цветни (гръб), ПВЦ материал	Бр.	600	Корици за подвързване, А4 цветни (гръб), ПВЦ материал
14.5.	Лайсни за ръчно подвързване	цветни за подвързване от 1 до 60 листа	Бр.	300	Лайсни за ръчно подвързване, цветни за подвързване от 1 до 60 листа
14.6.	Лайсни за ръчно подвързване	цветни за подвързване от 60 до 120 листа	Бр.	300	Лайсни за ръчно подвързване, цветни за подвързване от 60 до 120 листа

Основание по чл. 33ЗЛД

15.	Хартиено кубче	Спецификация	
15.1.	Хартиено кубче	бяла хартия, 90/90 мм, 250 подлепени листа	Бр.
15.2.	Хартиено кубче	цветна хартия, 90/90 мм, 400 подлепени листа	Бр.
15.3.	Самозалепващо хартиено кубче	цветна хартия, 75/75 мм, 100 подлепени листа, пастелни цветове	Бр.
15.4.	Самозалепващо хартиено кубче	цветна хартия, 75/75 мм, 400 подлепени листа, пастелни цветове	Бр.
16.	Компактдискове	Спецификация	
16.1.	CD-R	CD-R – 700 MB, записваеми компактдискове със скорост на запис 52x - 10 бр. в опаковка	Бр. комплект
16.2.	CD-RW	CD-RW - 700 MB, презаписваеми компактдискове със скорост на запис 8x-12x - 10 бр. в опаковка	Бр. комплект
16.3.	USB	USB 3.0, 16 GB, с възможност за поставяне на двузичен надпис	Бр.
17.	Батерии	Спецификация	
17.1.	Батерии алкални	Батерии алкални 1.5 волта AAA /R03/ 4 броя в опаковка	Бр. опаковка
17.1.	Батерии алкални	Батерии алкални 1.5 волта AA /R6/ 4 броя в опаковка	Бр. опаковка
17.1.	Батерии алкални	Батерии алкални 1.5 волта AA /R6/ 4 броя в опаковка	Бр. опаковка

Основание по чл.2 33ЛД

17.3.	Батерия	Батерия – 9 волта	Бр.	20	Батерия – 9 волта
-------	---------	-------------------	-----	----	-------------------

Прилагам изискванията от възложителя мостри.

Прилагам документи, удостоверяващи качеството на предлаганата от нас копирния хартия - Протокол от изпитване № 1387 / 05.07.2016 г. от Институт по целулоза и хартия АД - оригинал и писмо за съответствие

Участникът посочва документите от лабораторни или други идентични изследвания, доказващи съответствието на предлаганата хартия с изискванията на възложителя

Други предложения и/или условия за изпълнение на доставката: не

Дата: 06.12.2018 г.

Предст:

Основание по чл.2 ЗЗЛД


Тевиев - управител